

SALVAESCALERAS

SILLA

ELBA



EC ASCENSORES S.L.
Paseo de los Mártires, 129 L2
Teléfono 828 04 16 38
info@ecascensores.com



ELBA

Para que su movilidad doméstica sea libre y sin preocupaciones, elija Elba: gracias a su calidad y tecnología superiores, Elba es apto para las escaleras más difíciles, incluso con numerosos tramos.

Libertad y seguridad

Cualquier movimiento es fácil y seguro con una silla salvaescalera en su casa.



Radio control



Mando integrado



Apoya-piés y cuerpo de la máquina con sensores para una completa seguridad durante la utilización

Facilidad de uso

Los sencillos mandos instalados en el brazo facilitan todos los desplazamientos dentro del hogar. Elba puede estar equipado con un práctico mando para el acompañante.

Seguridad y confort

Elba está dotado de todos los dispositivos necesarios para **garantizar su seguridad** durante los desplazamientos; equipado con dispositivos antichoque, antiplastamiento y paracaídas homologados Arranque gradual y reducción de la velocidad en proximidad de las **curvas**. La rotación del asiento facilita el descenso, gracias, también a la sólida plataforma apoya-piés.



Asiento giratorio, que permite una salida confortable y segura



Movimiento fácil y seguro con la silla Elba



Características

- Mandos de hombre presente de subida y bajada a bordo, con llave extraíble
- Asiento girable, con material suave y fácil de limpiar
- Mando integrado; fácil y cómodo
- Plataforma abatible
- Dispositivos antichoque y antiplastamiento
- Botón de parada de seguridad
- Paradas mecánicas amortiguadas
- Limitador de velocidad
- Arranque suave
- Sistema de emergencia en caso de apagón
- Cinturón de seguridad
- 2 Teclados para el acompañante con llave extraíble

Opcional

- Señal acústica de movimiento
- Alarma acústica de recarga
- Color rail negro
- Color asiento rojo o negro
- Funda para intemperie
- Mandos adicionales para el acompañante

Colores



BLANCO MARFIL
en tela
(de serie)



NEGRO
imitación piel
(opcional)



ROJO
imitación piel
(opcional)



Datos Técnicos

Anchura mínima escalera	780 mm
Inclinación admitida	de 0° a 45°
Espacio mínimo guía	150 mm
Dimensiones plataforma cerrada	450 mm
Dimensiones plataforma	420x330 mm
Capacidad útil	130 kg
Velocidad	5 m/min
Alimentación	24 cc. V
Consumo	0,7 kW



info@ecascensores.com